**REPUBLIKA HRVATSKA**
**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**
**Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša**
Rimska 28, 44000 Sisak
Tel.: +385 44 540030, 510068

KLASA: UP/I-351-03/18-03/02
URBROJ: 2176/01-09-18-2

Sisak, 9. veljače 2017.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko moslavačke županije, temeljem članka 82. stavka 3., članka 160. i 161., Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", broj 64/08), objavljuje

**INFORMACIJU**
**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat**
„REKONSTRUKCIJA LIJEVOOBALNOG SAVSKOG NASIPA NA DIONICI U KOŠUTARICI OD KM 14+100 DO KM 22+300"

**Tijelo nadležno za provedbu postupka:**
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sisak, Rimska 28.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš:**
Članak 78. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine", broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale* Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

**Nositelj zahvata:**
Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001.

**Lokacija zahvata:**
Zahvat se nalazi uz lijevu obalu rijeke Save kod naselja Košutarica, na više k.č. u k.o. Košutarica na području Općine Jasenovac u Sisačko-moslavačkoj županiji.

**Sažeti opis zahvata:**
Predmet zahvata je rekonstrukcija postojećeg nasipa uz lijevu obalu Save od km 14+122 do km 22+463,95. Svrha rekonstrukcije je povećanje stupnja zaštite zaobalja i naselja Košutarica i Jasenovac na 100-godišnju veliku vodu rijeke Save i saniranje oštećenih dijelova nasipa. Planirana rekonstrukcija obuhvatit će izvođenje nadvišenja postojećeg nasipa u ukupnoj dužini od 8.342 m, a rekonstrukcijom će se kruna nasipa podići na visinsku kotu 96,45 do 96,75 m n. m. Nadvišenje nasipa će se izvoditi s vodne strane nasipa dok će se izvođenje nadvišenja nasipa zbog blizine korita Save ili nepovoljne konfiguracije terena izvoditi sa zaobalne strane. Širina nasipa u kruni će iznositi 4,00 m, nagib vodne kosine nasipa iznosit će 1:2,5, a zaobalne kosine 1:2, dok je usporedo s nizvodnom nožicom nasipa planirana izgradnja servisnog puta širine 5 m od drobljenog kamena ili šljunka. U svrhu prelaska preko nasipa u prostor između nasipa i obale rijeke Save zadržat će se postojeće rampe tj. nije planirana izgradnja novih.
Zaobalne vode će se tijekom niskih vodostaja rijeke Save propuštati kroz nasip postojećim cijevnim propustom s automatskim zatvaračem u stacionaži km 14+867. Kod visokih vodostaja će se ovaj

propust automatski zatvoriti i spriječiti prodor vode iz rijeke u branjeno područje. Zaobalne vode će se tada prebacivati postojećom crpnom stanicom Košutarica u retenciju Mokro polje pa je ocijenjeno da nije potrebna izgradnja novih propusta s automatskim zatvaračima.

**Sažeti opis postupka:**
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, temeljem kojega se traže mišljenja tijela i/ili pravnih osoba određenih posebnim propisima i jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon što razmotri mišljenja, Upravni odjel će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.
Opis planiranog zahvata nalazi se u Elaboratu zaštite okoliša (siječanj 2018.) koji je izradio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba, Trg senjskih uskoka 1-2 objavljenom na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (http://www.smz.hr/site/uprod/prostorno).
U ovom postupku provodi se, sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13), prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

**Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima koje sudjeluju u postupku:**

1. Općina Jasenovac,
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo,
3. Hrvatske ceste, Tehnička ispostava Sisak,
4. Hrvatske šume, UŠP Sisak
5. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije,
6. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ,
7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva,
8. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

**Način očitovanja javnosti na informaciju:**
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o predmetnom zahtjevu u pisanom obliku na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, Sisak, u roku od 30 dana od objavljivanja ove Informacije, odnosno od 12. veljače do 14. ožujka 2018. godine. Mišljenje mora biti dostavljeno u roku, čitko napisano s naznakom: „REKONSTRUKCIJA SAVSKOG NASIPA KOŠUTARICA – MIŠLJENJE".

**Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:**
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objaviti će rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (http://www.smz.hr/site/uprod/prostorno).

PROČELNICA

REPUBLIKA HRVATSKA SISAK UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA SISAK SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Blanka Bobetko-Majstorović, dipl.ing.biol., v.r.