

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,**  
**graditeljstvo i zaštitu okoliša**  
Rimska 28, 44000 Sisak  
Tel. 044 540 022

KLASA: UP/I-351-03/18-03/11  
URBROJ: 2176/01-09/14-18-13  
Sisak, 07. studenoga 2018. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), te članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) na zahtjev punomoćnika INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba, Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, za nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

## **R J E Š E N J E**

### **I.**

Za namjeravani zahvat "IZGRADNJA CRPNE STANICE "PRELOŠĆICA" S REKONSTRUKCIJOM KANALSKE MREŽE", na k.č. 2107, 2894, 3028, 2917 i 2848 u k.o. Prelošćica na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

### **II.**

Za namjeravani zahvat "IZGRADNJA CRPNE STANICE "PRELOŠĆICA" S REKONSTRUKCIJOM KANALSKE MREŽE", na k.č. 2107, 2894, 3028 i 2848 u k.o. Prelošćica na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

### **III.**

Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

### **IV.**

Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

### **V.**

Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Dana 07. rujna 2018. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je zaprimio zahtjev ovlaštenika INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba, Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, kao punomoćnika nositelja zahvata Hrvatskih voda iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001 za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

"IZGRADNJA CRPNE STANICE "PRELOŠĆICA" S REKONSTRUKCIJOM KANALSKE MREŽE", na k.č. 2107, 2894, 3028, 2917 i 2848 k.o. Prelošćica na području Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da zahtjev sadrži sve potrebne dokumente propisane člankom 25. stavkom 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te da je dostavljeni Elaborat zaštite okoliša iz kolovoza 2018., izrađen od strane ovlaštenika INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba, Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-10 od 29. travnja 2018.). Voditelj izrade Elaborata je Lucija Končurat, mag.ing.oecoining.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale* Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije je 21. rujna 2018. godine objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "IZGRADNJA CRPNE STANICE "PRELOŠĆICA" S REKONSTRUKCIJOM KANALSKE MREŽE" (KLASA: UP/I-351-03/18-03/11, URBROJ: 2176/01-09/14-18-2 od 17. rujna 2018.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Predmet planiranog zahvata je izgradnja crpne stanice "Prelošćica" koja je projektirana za potrebe odvodnje dijela melioracijskog područja kazete 9, gravitirajuće površine od približno 3250 ha, a koja se vrši glavnim odvodnim kanalima Logomerčica. Crpna stanica je predviđena od gravitacijskih kanala (ispusta) i crpnih agregata. Gravitacijski ispusti su u funkciji uvijek kada to omogućava odnos vodostaja u kanalu Logomerčica i rijeci Savi. Kako bi se omogućila funkcija crpne stanice "Prelošćica", predviđeni su sljedeći objekti: dovodni kanal, zgrada crpne stanice, strojarska kućica, interna prometnica s platoom, revizijsko okno tlačnog cjevovoda, tlačni cjevovod, ustava, izljevna građevina, odvodni kanal i trafostanica. Uređenje kanala Logomerčica obuhvaća uređivanje formiranja postojećeg korita kanala i odstranjivanje zemljanog materijal s ciljem poboljšanja hidrauličkih karakteristika i protočnosti kanala.*

Temeljem članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je dopisom od 17. rujna 2018. godine KLASA: UP/I-351-03/18-03/11, URBROJ: 2176/01-09/14-18-4 zatražio mišljenje od sljedećih tijela:

1. Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, 44000 Sisak,
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, S. i A. Radića 36, 44000 Sisak,
3. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak,
4. Hrvatske ceste, Ispostava Sisak, Lađarska ulica 28c, 44000 Sisak,
5. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak,
6. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača,
7. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Banovina“, Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak.

U zakonom određenom roku, Upravni odjel je primio mišljenja sljedećih tijela:

1. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo (KLASA: 023-01/18-01/02, URBROJ: 2176/01-06-18-123 od 24.09.2018.) - zahvat neće imati neke štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
2. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Odjel za uređivanje šuma (URBROJ: SI-05-MD-18-1097/02 od 25.09.2018.) - zahvat ima veliki utjecaj na šumu i šumsko zemljište te je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
3. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/18-01/09, URBROJ: 2176-80-31-18-2 od 04.10.2018.) - zahvat neće imati značajnijeg utjecaja prema posebnim propisima u okviru nadležnosti i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
4. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Banovina“ (KLASA: 351-03/18-01/0000492, URBROJ: 374-3110-1-18-2 od 10.10.2018.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.
5. Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (KLASA: 351-02/18-02/2, URBROJ: 2176/05-07-01/4-18-26 od 19.10.2018.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.
6. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-01/18-01/01, URBROJ: 2176-134-18-86 od 09.10.2018.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

U primjerenom roku Hrvatske ceste nisu dostavile svoje očitovanje pa se smatra da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-03/10, URBROJ: 2176/01-09/13-18-2 od 12. srpnja 2018.) je 21. rujna 2018. objavljena na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije s Elaboratom zaštite okoliša predmetnog zahvata. U primjerenom roku nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno mišljenje javnosti.

Sukladno odredbama članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 17. rujna 2018. godine dopisom KLASA: UP/I-351-03/18-03/11, URBROJ: 2176/01-09/14-18-3, Upravni odjel je zatražio, a Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je izdala mišljenje 05. studenoga 2018. godine, KLASA: 612-07/18-26/725, URBROJ: 427-07-20-18-2 (dostavljeno e-poštom 06. studenoga 2018.) da je predmetni zahvat prihvatljiv s obzirom na karakteristike i relativno malu površinu zahvata unutar POVS-a "HR20001311 Sava nizvodno od Hrušćice" kao i veliku ukupnu površinu pogodnih staništa za ciljne vrste ptica unutar POP-a "HR1000004 Donja Posavina", uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Obzirom na lokaciju, obilježja i mogući utjecaj zahvata, sukladno članku 24. i Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javno/pravnih tijela, ovaj Upravni odjel smatra da uz primjenu mjera koje su propisane postojećim relevantnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom, predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenio, a na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani

zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Tijekom izvođenja zahvata, doći će do trajnog gubitka oko 0,3 ha površine obrasle šumskom vegetacijom u uskom pojasu uz obalu rijeke Save. S obzirom na navedenu površinu, uz poštivanje posebnih uvjeta zahvat neće imati značajan utjecaj na šume i šumsko zemljište.

Točka II. Ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proveo postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključio mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, je utvrđena na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, a na temelju članka 84. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, riješeno je kao u izreci.

### **Uputa o pravnom lijeku**

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna po Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).

Sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A, uplaćena je na račun Sisačko-moslavačke županije o čemu je dokaz priložen u spis.

pročelnica

Blanka Bobetko-Majstorović, dipl.ing.biol., v.r.

### **DOSTAVITI:**

1. INSTITUT IGH d.d., Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša, Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarstvo otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

#### 4. U spis predmeta